

Comité de Operaciones de Emergencia

(Reporte para la Mesa Técnica de Trabajo 1 (MTT1) – Agua Segura,
Saneamiento y Gestión de Residuos)

Reporte 037

Martes, 01 de abril de 2025



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



República
del Ecuador


Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (**GADM**) con problemas en el abastecimiento de agua a la población.



15 GADM
(7%)

PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

- CORTES DE ELECTRICIDAD (CE)
- INUNDACIONES (I)
- DESLAVES (D)
- OTROS (O)



206 GADM
(93%)

NO PRESENTAN PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Fuente: Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD
(Corte de la información: 31 de marzo de 2025 / 16h00)




EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica

Reporte de los 15 GADM con desabastecimiento de agua potable



| NÚMERO | CATEGORÍA | CANTÓN | CE | I | D | O |
|--------|-----------|---|----|---|----|---|
| 1 | Alta | <ul style="list-style-type: none"> • CHAHUARPAMBA | | | ● | ● |
| 1 | Media | <ul style="list-style-type: none"> • GUAMOTE | | | ● | |
| 13 | Baja | <ul style="list-style-type: none"> • ATACAMES • CALVAS • CELICA • ESMERALDAS • FLAVIO ALFARO • JAMA • JARAMIJÓ • LOJA • MANTA • PIÑAS • PORTOVIEJO • PUYANGO • RÍO VERDE | ● | | ● | ● |
| 15 | GADM | | 7 | | 10 | 5 |



Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD


Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica
 - Dirección de Comunicación Social



EL NUEVO
Ecuador
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Reporte de los 6 GADM con AFECTACIONES TÉCNICAS para el abastecimiento de agua potable



| CANTÓN | AT | AB | CA | FT | O | TR | PTAP | FC |
|----------------|----|----|----|----|---|----|------|----|
| • ATACAMES | | | | | | | | ● |
| • ESMERALDAS | | | | | | | | ● |
| • RÍO VERDE | | | | | | | | ● |
| • PIÑAS | | | | | | ● | | |
| • CHAGUARPAMBA | | | | | | ● | | |
| • GUAMOTE | | | ● | | | | | |
| | | | 1 | | | 2 | | 3 |

6

GADM

Afectaciones

- Alta turbiedad
- Avería de Bombeo
- Captación afectada
- Falla técnica leve
- Obstaculización
- Tuberías rotas
- Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
- Fuentes de contaminación

Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD
Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica
 - Dirección de Comunicación Social

Reporte de los 5 GADM con NECESIDADES para el abastecimiento de agua potable



27
TANQUEROS


CANTÓN

- ATACAMES
- LOJA
- PIÑAS
- CELICA
- CHAGUARPAMBA

| | T | I | A |
|--------------|----|---|---|
| ATACAMES | 20 | | |
| LOJA | 5 | | |
| PIÑAS | 2 | | |
| CELICA | | ● | |
| CHAGUARPAMBA | | ● | |

5

GADM



Fuente: MAATE - Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje – SAPSRD

Elaboración: MAATE - Dirección de Educación e Información Ambiental e Hídrica para la Transición Ecológica
- Dirección de Comunicación Social



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica



EL NUEVO
ECUADOR
RESUELVE

**Ministerio del Ambiente, Agua
y Transición Ecológica**